


Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd

Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

## Lüfterzubehör

### Lüftergitter



- Hersteller: diverse

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
42800013	Lüftergitter für 40x40mm 2 Ringe		1,45	1,31	1,16
42800002	Lüftergitter für 50x50mm 3 Ringe		1,65	1,49	1,32
42800009	Lüftergitter für 60x60mm 4 Ringe		1,45	1,31	1,16
42800003	Lüftergitter für 70x70mm 5 Ringe		1,85	1,67	1,48
42800001	Lüftergitter für 80x80mm 5 Ringe		1,55	1,40	1,24
42800007	Lüftergitter für 92x92mm 6 Ringe		1,65	1,49	1,32
42800005	Lüftergitter für 120x120mm 8 Ringe		1,95	1,76	1,56

### Wechselfilter für Lüfter

- Hersteller: Diverse
- Lüfter-Wechselfilter bestehend aus abnehmbarem Filterhalter, Filtermedium zum Zurückhalten von Staubpartikeln und Fingerschutz
- Leichter Filterwechsel durch seitlich am Filterhalter angebrachte Stege.
- Sie schnappen leicht in die Aussparungen am Fingerschutz.
- 4 Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) verbinden Fingerschutz und Lüfter.
- Filtermedium in den Filterhalter einlegen und aufclippen.
- Zur Reinigung des Filterelements durch Aussaugen oder Auswaschen lässt sich der Filterhalter ohne Lüfterdemontage abnehmen.



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
42800024	Lüfter-Wechselfilter 40mm, 45ppi 3tlg. H=4,83mm		2,95	2,66	2,36
42800026	Lüfter-Wechselfilter 60mm, 45ppi 3tlg. H=6,35mm		3,45	3,11	2,76
42800028	Lüfter-Wechselfilter 80mm, 45ppi 3tlg. H=9,98mm		3,65	3,29	2,92
42800029	Lüfter-Wechselfilter 92mm, 45ppi 3tlg. H=9,98mm		3,85	3,47	3,08
42800022	Lüfter-Wechselfilter 120mm, 45ppi 3tlg. H=10,67mm		4,15	3,74	3,32

### Ersatzfilterelemente

- Hersteller: Diverse
- Filtermedien für Lüfter-Wechselfilter aus Polyurethanschaum



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
42800044	Ersatzfilterelement 40mm, 45ppi		0,75	0,68	0,60
42800046	Ersatzfilterelement 60mm, 45ppi		0,75	0,68	0,60
42800048	Ersatzfilterelement 80mm, 45ppi		0,75	0,68	0,60
42800049	Ersatzfilterelement 92mm, 45ppi		0,75	0,68	0,60
42800042	Ersatzfilterelement 120mm, 45ppi		0,95	0,86	0,76

Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd

Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

## Lüfteranschlusskabel

- Hersteller: Sunon oder ähnliche
- zweiadrige, kunststoffumspritzte Zwillingslitze, schwarz
- mit angespritzter zweipoliger Flachsteckdose
- geeignet für (SUNON-) Lüfter mit Flachsteckanschluss (2,8x0,5mm)
- weitere Längen auf Anfrage



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
42800060	Lüfteranschlusskabel 1m		2,25	2,03	1,80

## Temperaturfühler für Lüfter

- Hersteller: Diverse
- temperaturgeführte Steuerung für DC-Lüfter an 12V Nennspannung
- zur Minderung des Lüftergeräuschs
- mit NTC als Temperaturfühler
- für Montage an temperatursensibler Stelle geeignet
- Befestigung mittels Schraube oder Kabelbinder
- Befestigung als Kühlfahne ausgelegt
- Lüfterleistung, max.: 4,8W (max 400mA)
- Ausgangsspannungsbereich, ca.: 5,5...11,4V
- Spannungsabfall: 0,6V

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
42800065	Temperaturfühler f. Lüfter 12V ab 30°C		5,45	4,91	4,36

## Befestigungssatz für Lüfter

- Hersteller: Diverse
- Befestigungssatz für Lüfter, Gummi, schwarz, schwingungsdämpfende Lüfterbefestigung, für Lüfter mit 4,5 mm Bohrung
- Inhalt = 4 Stück



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
42800070	Befestigungssatz für Lüfter 4 Stk. Gummi/schwarz		1,95	1,76	1,56

## CPU Lüfter

- Hersteller: Diverse
- Auf Anfrage zu Tagespreisen

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.


Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
42801014	CPU Lüfter FCPGA b. AMD 3400XP Kupferk. ThermalTake TR2-M3		13,95	12,56	11,16

Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd

Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

## Lüfter SUNON

- Hersteller: Sunon oder ähnliche
- **AC-Typen:** 110 V, 230 V  
Außenläufer-Spaltmotor mit sintergleit- oder kugellagertem Rotor  
Rahmen: Alu-Druckguss oder gefülltes Thermoplast PBT gemäß UL 94 V-0  
Flügelrad: gefülltes Thermoplast PBT gemäß UL 94 V-0
- **DC-Typen:** 5 V, 12 V, 24 V  
Elektronisch kommutierter Klauenpolmotor  
Rahmen und Flügelrad: gefülltes Thermoplast PBT gemäß UL 94 V-0
- **Gleitlager "G":** Gesinterte Gleitlager mit spezieller Tiefenschmierung unter Ausnutzung hydrodynamischer Effekte
- **Vapolager "V":** mit Magnetic Levitation System
- **Präzisionskugellager "K":** Für den Einsatz im erweiterten Temperaturbereich und für besonders ausgedehnte Serviceintervalle
- **Überlastungsschutz:** DC-Lüfter - elektronischen Blockier- und Falschpolungsschutz  
AC-Lüfter - impetanzgeschützt
- **CE-Kennzeichnung:** Kennzeichnung auf dem Umkarton
- Abmessungen: Breite x Länge x Tiefe
- Luftfördermenge [m³ / Stunde]
- Geräuschpegel: bei einem Meter Abstand vom Lufteintritt des Lüfters gemessen und einem Hintergrundlärm von max. 17 dBA
- Anschluss: Litzen AWG28, abisoliert, verzinkt
- Spannungsfestigkeit bei 65% r. F.: 500V AC für 1 Min.
- Isolationswiderstand bei 500V DC: >500MOhm
- Einsatztemperaturbereich: -10...+70°C



## Lüfter 5V DC

- Hersteller: SUNON
- Allgmeindaten siehe "SUNON Lüfter"
- Nennspannung: 5V DC
- Betriebsspannungsbereich: 4,0...6,0V DC

LFT 0502-10 V	GM0502PFV2-8	80mA	0,4W	10000 U/min
LFT 0503-10 V	GM0503PEV2-8	80mA	0,4W	7500 U/min
LFT 0504-10 G	KD0504PFS2-11	161mA	0,8W	5800 U/min
LFT 0504-10 V	KDE0504PFV2-11A	140mA	0,7W	5800 U/min
LFT 0504-10 K	KDE0504PFB2-8			
LFT 0506-15 G	KD0506PHS2	390mA	0,9W	4000 U/min

- weitere Lüfter auf Anfrage



**Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.**

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
42801502	LFT 0502-10 V 5V 25x25x10 5,1m³h 16dBA		9,95	8,96	7,96
42801503	LFT 0503-10 V 5V 30x30x6 6,2m³h 24dBA		9,95	8,96	7,96
42801504	LFT 0504-10 G 5V 40x40x10 11,8m³h 27dBA		5,95	5,36	4,76
42801507	LFT 0504-10 V 5V 40x40x10 11,8m³h 27dBA		5,95	5,36	4,76
42801505	LFT 0504-10 K 5V 40x40x10 10,5m³h 25dBA	A	8,95	8,06	7,16
42801506	LFT 0506-15 G 5V 60x60x15 30m³h 31dBA		7,95	7,16	6,36

Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd

Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)


## Lüfter 12V DC

- Hersteller: SUNON
- Allgemeindaten siehe "SUNON Lüfter"
- Nennspannung: 12V DC
- Betriebsspannungsbereich: 4,5...13,8V DC



LFT 1202-10 V	GM1202PFV2-8	40mA	0,5W	10000 U/min
LFT 1202-10 K	KDE1202PFB2-8			
LFT 1203-10 V	GM1203PFV2-8	40mA	0,5W	8000 U/min
LFT 1235-10 V	GM1235PFV2-8	43mA	0,5W	7500 U/min
LFT 1204-10 G	KD1204PFS2-11	90mA	1,1W	5800 U/min
LFT 1204-10 V	KDE1204PFV2-11A	80mA	1,0W	5800 U/min
LFT 1204-10 K	KDE1204PFV2-11AF	80mA	1,0W	5800 U/min
LFT 1204-20 G	KD1204PKS2	63mA	0,8W	6200 U/min
LFT 1245-10 V	KDE1245PFV2-11A	80mA	1,0W	5000 U/min
LFT 1250-10 V	KDE1205PFV2-11A	90mA	1,1W	4300 U/min
LFT 1206-10 V	KDE1206PFV1A	120mA	1,4W	4000 U/min
LFT 1206-15 G	KD1206PHS3	90mA	1,2W	3300 U/min
LFT 1206-15 K	KD1206PHB1	154mA	1,9W	4300 U/min
LFT 1206-25 G	KD1206PTS1	151mA	1,8W	4500 U/min
LFT 1206-25 K	KD1206PTB1	148mA	1,8W	4500 U/min
LFT 1207-25 G	FD1270025LB			
LFT 1208-15 K	FBA08T12H			
LFT 1208-25 G	KD1208PTS3-13	120mA	1,4W	2300 U/min
LFT 1208-25 2K	KD1208PTB2-13	110mA	1,3W	2800 U/min
LFT 1208-25 K	KDE1208PTV1-13AF	130mA	1,6W	3000 U/min
LFT 1208-25 K	FBA08A12H			
LFT 1209-25 G	KD1209PTS3-13	100mA	1,2W	2200 U/min
LFT 1209-25 2K	KD1209PTB1-13	160mA	1,9W	2800 U/min
LFT 1212-25 K	KD1212PTB1-6A	310mA	1,7W	3100 U/min
D 12 SM-12				
LFT 1212-38 G	KDE1212PMS1-6			
LFT 1212-38 K	KD1212PMB1-13A	525mA	6,3W	2650 U/min

- weitere Lüfter auf Anfrage



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
42801225	LFT 1202-10 V 12V 25x25x10 7,6m³h 16dBA		7,95	7,16	6,36
42801202	LFT 1202-10 K 12V 25x25x10 3,4m³h 24dBA	A	12,95	11,66	10,36
42801203	LFT 1203-10 V 12V 30x30x10 7,8m³h 20dBA		9,95	8,96	7,96
42801218	LFT 1235-10 V 12V 35x35x10 11m³h 22dBA		10,95	9,86	8,76
42801220	LFT 1204-10 G 12V 40x40x10 11,8m³h 27dBA		3,95	3,56	3,16
42801221	LFT 1204-10 V 12V 40x40x10 11,8m³h 27dBA		6,95	6,26	5,56
42801222	LFT 1204-10 K 12V 40x40x10 11,8m³h 27dBA mit Tachosignal		5,95	5,36	4,76
42801204	LFT 1204-20 G 12V 40x40x20 13m³h 21dBA		5,25	4,73	4,20
42801230	LFT 1245-10 V 12V 45x45x10 15,6m³h 27dBA		5,95	5,36	4,76
42801240	LFT 1250-10 V 12V 50x50x10 18,6m³h 26dBA		5,95	5,36	4,76
42801251	LFT 1206-10 V 12V 60x60x10 27,1m³h 29dBA		7,95	7,16	6,36
42801205	LFT 1206-15 G 12V 60x60x15 25m³h 25dBA		4,95	4,46	3,96
42801252	LFT 1206-15 K 12V 60x60x15 35,6m³h 37dBA		9,95	8,96	7,96
42801206	LFT 1206-25 G 12V 60x60x25 39,9m³h 34dBA		4,45	4,01	3,56
42801250	LFT 1206-25 K 12V 60x60x25 39,9m³h 35dBA		9,95	8,96	7,96
42801254	LFT 1207-25 G 12V 70x70x25 FD1270025LB	A	6,95	6,26	5,56
42801207	LFT 1208-15 K 12V 80x80x15 0,26A 34dBA FBA08T12H mit 3. Anschluss		4,95	4,46	3,96
42801208	LFT 1208-25 G 12V 80x80x25 51m³h 25dBA		4,95	4,46	3,96
42801260	LFT 1208-25 2K 12V 80x80x25 63m³h 32dBA		9,95	8,96	7,96
42801210	LFT 1208-25 K 12V 80x80x25 68m³h 33dBA mit Tachosignal		6,95	6,26	5,56
42801211	LFT 1208-25 K 12V 80x80x25 0,17A 32dBA FBA08A12H mit 3. Anschluss		4,95	4,46	3,96
42801209	LFT 1209-25 G 12V 92x92x25 66m³h 28dBA		3,95	3,56	3,16
42801270	LFT 1209-25 2K 12V 92x92x25 83m³h 35dBA		9,95	8,96	7,96
42801281	LFT 1212-25 K 12V 120x120x25 153m³h 45dBA		15,95	14,36	12,76
42801282	D 12 SM-12 12V 120x120x25 130m³h 40dBA 0,30A	A	7,95	7,16	6,36
42801280	LFT 1212-38 G 12V 120x38 182m³h 41dBA	A	16,95	15,26	13,56
42801283	LFT 1212-38 K 12V 120x38 225m³h 44dBA		15,95	14,36	12,76

Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd

Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

## Lüfter 24V DC

- Hersteller: SUNON
- Allgemeindaten siehe "SUNON Lüfter"
- Nennspannung: 24V DC
- Betriebsspannungsbereich: 20,4 ... 27,6V DC

LFT 2404-20 G	KD2404PKS2	40mA	1,0W	6200 U/min
LFT 2406-15 G	KD2406PHS2	56mA	1,3W	3800 U/min
LFT 2406-25 G	KD2406PTS1	87mA	2,1W	4500 U/min
LFT 2408-25 G	KD2408PTS1-13A	70mA	1,7W	3000 U/min
LFT 2408-25 2KI	KD2408PTB3-13A	40mA	1,0W	2500 U/min
LFT 2408-25 2K	KD2408PTB1-13A	70mA	1,7W	3100 U/min
LFT 2409-25 G	KD2409PTS1-13A	80mA	1,9W	2800 U/min
LFT 2409-25 2K	KD2409PTB1-13A	80mA	1,9W	2800 U/min
LFT 2412-38 K	KD2412PMB1-13A	270mA	6,5W	2650 U/min

- weitere Lüfter auf Anfrage



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
42802404	LFT 2404-20 G 24V 40x40x20 13m³h 21dBA		5,95	5,36	4,76
42802407	LFT 2406-15 G 24V 60x60x15 30,5m³h 31dBA		5,95	5,36	4,76
42802406	LFT 2406-25 G 24V 60x60x25 39,9m³h 34dBA		5,95	5,36	4,76
42802408	LFT 2408-25 G 24V 80x80x25 68m³h 33dBA		5,95	5,36	4,76
42802410	LFT 2408-25 2KI 24V 80x80x25 56m³h 28dBA		7,95	7,16	6,36
42802411	LFT 2408-25 2K 24V 80x80x25 70m³h 35dBA		7,95	7,16	6,36
42802409	LFT 2409-25 G 24V 92x92x25 83m³h 34dBA		5,95	5,36	4,76
42802420	LFT 2409-25 2K 24V 92x92x25 83m³h 35dBA		8,95	8,06	7,16
42802412	LFT 2412-38 K 24V 120x38 225m³h 44dB		15,95	14,36	12,76

## Lüfter 115V - 230V AC

- Hersteller: SUNON
- Allgemeindaten siehe "SUNON Lüfter"
- Nennspannung: 50 Hz: 220V; 60 Hz: 240 V
- Betriebsspannungsbereich: 185...245V AC
- Spannungsfestigkeit bei 65% r. F.: 1500V AC für 1 Min.

LFT 23080-25 G	SF23080AT2082HSL	70mA	14,0W	2300 U/min
LFT 23092-25 G	SF23092A2092HST	70mA	14,5W	2250 U/min
LFT 23092A-25 K	SF23092A2092HBT	70mA	14,5W	2350 U/min
LFT 230120-38 G	DP200A2123XST	140mA	22,0W	2700 U/min
LFT 1212 AD G	SF1212AD-BL	130mA	19,5W	3000 U/min

- weitere Lüfter auf Anfrage



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
42808025	LFT 23080-25 G 230V 80x25 29m³h 29dBA		12,95	11,66	10,36
42809225	LFT 23092-25 G 230V 92x25 49m³h 36dBA		13,95	12,56	11,16
42809226	LFT 23092A-25 K 230V 92x25 50,9m³h 37dBA		15,95	14,36	12,76
42809938	LFT 230120-38 G 230V 120x38 161m³h 44dB		12,95	11,66	10,36
42809838	LFT 1212 AD G 115/230V 120x38 161m³h 43db		22,95	20,66	18,36

Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd

Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

## Lüfter ebmpapst

### Papst Lüfter

- Hersteller: Papst
- Temperaturbereich: -40°C bis +90°C
- Lagerart: Gleitlager oder Kugellager

- Papst 412F G 60mA 0,7W 5400 U/min  
Y-Doppelstecker
  - Papst 412F/2H G 70mA 0,8W 6000 U/min  
3 pol. Boardstecker mit Tachosignal
  - Papst 412 G 80mA 1,0W 6000 U/min
  - Papst 612NLE K 29mA 0,35W 2500 U/min
  - Papst 612F/2 G 90mA 1,1Watt 3900 U/min  
3 pol. Boardstecker mit Tachosignal
  - Papst 8412NGMV G 120 - 170mA / 1,4 - 2,0W 1600-2600 U/min  
Variofan NTC-geregelt (nicht enthalten) bis zu 50% langsamer
  - Papst 8412N/2GME G 120mA 1,4W 2600 U/min  
3 pol. Boardstecker mit Tachosignal
  - Papst 3412NGMV G 130 - 170mA 1,5 - 2,0W 1400 - 2300 U/min  
Variofan NTC-geregelt (nicht enthalten) bis zu 50% langsamer
- weitere Papst-Lüfter auf Anfrage



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 10 Stk.
42810124	Papst 412-F G 12V 40x40x10 8m³/h 22,1dB		18,95	16,11	17,06
42810125	Papst 412-F/2H G 12V 40x40x10 9m³/h 26dB		19,95	16,96	17,96
42810123	Papst 412 G 12V 40x40x20 10m³/h 18dB		24,25	20,61	21,83
42810126	Papst 612-NLE K 12V 60x60x25 21m³/h 16dB		29,85	25,37	26,87
42810130	Papst 612-F/2 G 12V 60x60x25 29m³/h 27dB		20,95	17,81	18,86
42810128	Papst 8412-NGMV G 12V 80x80x25 34-58m³/h 13-26dB		21,95	18,66	19,76
42810131	Papst 8412-N/2GME G 12V 80x80x25 58m³/h 26dB		29,95	25,46	26,96
42810129	Papst 3412-NGMV G 12V 90x90x25 44-72m³/h 14-28dB		29,95	25,46	26,96


## Lüfter Y.S.Tech

### Y.S.Tech Lüfter



- Hersteller: Y.S.Tech
- Anschluss: **3-pol. Boardstecker mit Tachosignal**
- Nennspannung: 12V DC
- Temperaturbereich: -10°C bis +70°C
- Lagerart: Gleitlager oder Kugellager

- YS1240 G 0,78W 5800 U/min
  - YS1250 G 1,44W 4400 U/min
  - YS1260 G 2,04W 4500 U/min
  - YS1270 K 1,56W 3800 U/min
  - YS1280 G 0,60W 1250 U/min
  - YS1281 K 1,56W 2900 U/min
  - YS1292 G 0,66W 1300 U/min
- weitere Y.S.Tech-Lüfter auf Anfrage



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
42812042	YS1240 G 12V 40x40x10 10,2m³/h 27,5dB 3 pol. Boardstecker mit Tachosignal		5,95	5,36	4,76
42812052	YS1250 G 12V 50x50x10 31m³/h 17dB 3 pol. Boardstecker mit Tachosignal		6,65	5,99	5,32
42812062	YS1260 G 12V 60x60x10 35,7m³/h 38dB 3 pol. Boardstecker mit Tachosignal		7,95	7,16	6,36
42812072	YS1270 K 12V 70x70x15 47,4m³/h 34dB 3 pol. Boardstecker mit Tachosignal		10,95	9,86	8,76
42812082	YS1280 G 12V 80x80x25 26,15m³/h 14dB 3 pol. Boardstecker mit Tachosignal		5,95	5,36	4,76
42812083	YS1281 K 12V 80x80x25 62,7m³/h 32dB 3 pol. Boardstecker mit Tachosignal		11,95	10,76	9,56
42812092	YS1292 G 12V 92x92x25 45,7m³/h 17dB 3 pol. Boardstecker mit Tachosignal		7,95	7,16	6,36

Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd


Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

## Peltier Thermoelement

### Peltier Thermoelement 3-6A

- Hersteller: Velleman
- **I max.: 3A**
- Melcor-Typ: CP1.0-127-06L
- delta T max.: 65°C
- Q max.: 25.7W
- Anzahl Paare: 127
- Abmessungen: 30x30x3,6mm
- Gewicht: 12g

- **I max.: 6A**
- Melcor-Typ: CP1.4-127-06L
- delta T max.: 67°C
- Q max.: 51,4W
- Anzahl Paare: 127
- Abmessungen: 40x40x3,8mm
- Gewicht: 21,8g



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
42820000	Peltier Thermoelement 3A 15,4V 65° 30x30x3,6mm 12g		23,95	21,56	19,16
42820002	Peltier Thermoelement 6A 15,4V 67° 40x40x3,8mm 21,8g		26,95	24,26	21,56